



Configuración de Zoiper para macOS

Guía Rápida de Configuración



www.adiptel.com
Tel. 34 915300145

Ver.1.2
miércoles, 15 de febrero de 2017

CONFIGURACIÓN DE ZOIPER PARA MACOS

Esta guía te ayudará a instalar el **softphone** Zoiper en **macOS**, pero al ser instalaciones muy parecidas la puedes utilizar para instalar Zoiper en **cualquier otro sistema operativo**. Zoiper es un softphone compatible con el servicio de **telefonía IP** de **Adiptel**.

ESPECIFICACIONES DEL SOFTPHONE ZOIPER

- Zoiper es un softphone que se puede instalar en android, iOS, Windows phone 8, windows, linux y macOS.
- Alta calidad en las llamadas.
- Fácil instalación gracias a que el softphone viene preconfigurado para nuestro servicio.




PASO 1: DESCARGAMOS EL SOFTPHONE

Pulsa sobre el siguiente link para ir a la página de [descargas](#)

Una vez en la página, ésta detectará la versión que tiene que descargar, pulse sobre el sistema operativo.


Elija la versión que desee descargar, una vez elegida empezará la descarga.

Los LED de alimentación, Ethernet y teléfono se encenderán cuando el HT802 esté listo para su



PASO 2: INSTALAMOS EL SOFTPHONE



Nos vamos a la carpeta de descargas y ejecutamos el fichero descargado. Empezará la instalación y aceptaremos la licencia de uso.



PASO 2B: CONTINUAMOS CON LA INSTALACIÓN

Por defecto ya viene marcada la opción personalizada de Adiptel, pulsamos “Next”


Seleccionamos la carpeta donde queremos instalarlo y pulsamos “Next”



PASO 2C: CONTINUAMOS CON LA INSTALACIÓN

Una vez seleccionada la carpeta donde haremos la instalación, estará listo para comenzar, pulsamos “**Next**” y la instalación comenzará



Cuando haya finalizado una pantalla nos lo indicará y procederemos a abrir la aplicación pulsando “**Finish**”



PASO 3: CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA SIP

Cuando se inicia la aplicación aparecerá un error ya que no se ha configurado el usuario y la password.

Para configurar el usuario y password proporcionados por **Adiptel**, vaya a la barra superior de Zoiper y pulse “**Preferences**”



PASO 4: CONFIGURACIÓN DE LA LINEA SIP

Nombre de Usuario: Usuario SIP proporcionado por Adiptel.

Contraseña: Password SIP proporcionada por Adiptel

Una vez cumplimentados los datos pulsamos “OK” y la línea se habrá registrado.


The image shows a screenshot of a software application window titled "Preferencias" (Preferences). The window has a top menu bar with icons for Accounts, Audio, Contacts, Automation, Skin, Advanced, and Premium. The main content area is divided into two panes. The left pane, titled "SIP", contains a list with one entry: "ADIPTEL" with a red exclamation mark icon. Below this list are three buttons: "Create account", "Rename account", and "Remove account". The right pane has tabs for "General", "Extra", "Codec", and "Advanced", with "General" selected. Under the heading "Opciones de la cuenta SIP" (SIP account options), there are four input fields: "Dominio:" (sip2.adiptel.com), "Nombre de usuario:" (Usuario proporcionado por Adiptel), "Contraseña:" (Proporcionada por Adiptel), and "Nombre de origen:" (empty). Below this is the "Outbound options" section, which includes an input field for "Usuario de cuenta:" (empty), a checked checkbox for "Usar el proxy de salida" (Use outgoing proxy), and an input field for "Proxy de salida:" (sip2.adiptel.com). At the bottom of the right pane are two buttons: "Registrar" (Register) and "Anular el registro" (Cancel registration). At the very bottom of the window are "Cancelar" (Cancel) and "OK" buttons.

PASO 5: YA ESTÁ LISTO PARA HACER UNA LLAMADA

Introduzca el número en el campo “Encontrar un contacto” y pulse “**LLAMADA**”

También puede ir a la pestaña “**Teclado de marcación**” donde podrá introducir el número a través del teclado numérico y pulse “**LLAMADA**”

La llamada se iniciará.



adip^otel

 **CNMC** COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA